Queremos crear un mundo en el que todos puedan disfrutar de una visión óptima a lo largo de su vida.

En todas las edades, y en todas las etapas de la vida, nos comprometemos a hacer posible la visión para usted ahora y en el futuro.

Sabía que...

Priorizar un examen de la vista anual ofrece mayores beneficios para la salud, más allá del simple cuidado ocular.
Un examen de la vista completo puede detectar más de 270 afecciones médicas diferentes, desde la diabetes hasta las cardiopatías.[1] Un oculista puede evaluar la salud general de sus ojos, contribuyendo a la salud total de su organismo.

Johnson & Johnson ofrece una variedad de productos para tratar las siguientes afecciones oculares que puedan encontrarse durante su examen de la vista.

VISIÓN PEDIÁTRICA

Miopía

A la miopía a veces se le denomina visión corta, pero es mucho más que eso. Es una enfermedad crónica y progresiva que hace que el globo ocular se alargue demasiado, lo que puede empeorar con el tiempo. En la actualidad, la miopía afecta a los niños a un ritmo alarmante y el número de personas con miopía casi se ha duplicado en los últimos 20 años.[2-4] Se calcula que aproximadamente uno de cada tres niños en los EE. UU. tiene miopía.[5]

VISIÓN DESARROLLADA

Hipermetropía (o hiperopía)

La hipermetropía es cuando se pueden ver las cosas con claridad a la distancia. Pero, cuando se trata de leer palabras o trabajar de cerca en la computadora, la visión puede tornarse borrosa.

Visión corta (o miopía)

Con la miopía, por otro lado, es difícil ver a lo lejos mientras se practica un deporte, se está en el aula o, incluso, se intenta reconocer a las personas. Sin embargo, todo lo que se encuentra cerca se ve claro y nítido.

1. See the Full Picture of Your Health with an Annual Comprehensive Eye Exam. www.aoa.org. https://www.aoa.org/healthy-eyes/caring-for-your-eyes/full-picture-of-eye-health?sso=y
2. Flitcroft DI. The complex interactions of retinal, optical and environmental factors in myopia aetiology. Prog Retin Eye Res. 2012;31(6):622-660.
3. Donovan L, Sankaridurg P, Ho A et al. Myopia progression rates in urban children wearing single-vision spectacles. OVS 2012;89(1):27-32.
4. Pärssinen O, Kauppinen M. Risk factors for high myopia: a 22-year follow-up study from childhood to adulthood. Acta Ophthalmologica. 2019;97(5):510-518.
5. Vitale S et al. Increased prevalence of myopia in the US, 1971-1972, 1999-2004. Arch Ophthalmol. 2009;127(12)1632-1639.

Vision Made Possible™

VISIÓN DESARROLLADA

Astigmatismo

El astigmatismo es más común de lo que se cree. Causa visión borrosa porque la superficie del ojo tiene una forma irregular. En pocas palabras, se supone que la superficie del ojo es redonda como una pelota de básquetbol, pero con astigmatismo se parece más a una de rugby.

VISIÓN MADURA



Presbicia

La presbicia es una afección ocular muy frecuente relacionada con la edad que afecta a casi todos. A partir de los 40 años aproximadamente, es posible que se tenga que recurrir a los lentes de lectura porque el lente interno del ojo pierde algo de flexibilidad. Esto afecta la capacidad para ver las cosas de cerca, incluso si nunca se ha necesitado corrección de la visión o se ha sometido previamente a una cirugía LASIK.

Ojos secos

La DGM (disfunción de las glándulas de Meibomio) es una de las principales causas del ojo seco y un problema frecuente del que probablemente nunca haya oído hablar. La DGM se produce cuando las glándulas sebáceas de los párpados se bloquean y los ojos se resecan. Es posible que tenga síntomas como ardor, sensación de pinchazos y picazón, y que las gotas por sí solas no puedan resolver el problema.



Glaucoma

El glaucoma es un grupo de trastornos oculares relacionados que pueden dañar los nervios del ojo cuando hay demasiada presión de líquido en su interior. Si es ignorado o no recibe tratamiento, el glaucoma puede provocar ceguera.

Cataratas

Las cataratas son frecuentes y ocurren a medida que envejecemos cuando el cristalino del ojo se vuelve turbio. Es causada por una acumulación de la proteína natural del ojo, que cambia la forma en que este enfoca la luz, cambiando así el color y la claridad de la visión.[1] Los síntomas se manifiestan entre los 60 y los 70 años.[2] El tratamiento de cataratas es una oportunidad única para eliminarlas, corregir los problemas de visión y ver mejor.

Consulte a su oculista hoy mismo sobre qué opciones de tratamiento pueden ser las adecuadas para usted.

Muy pocas cosas son tan importantes como la capacidad de ver la vida y el mundo que nos rodea.
Engrandece las alegrías de la vida, lo que nos permite experimentar más momentos de asombro, sorpresa y aventura.

Escanee ahora para encontrar un oculista

1. American Optometric Association. Cataract. https://www.aoa.org/healthy-eyes/eye-and-vision-conditions/cataract?sso=y. Consultado el 24 de mayo de 2022.
2. National Eye Institute. Cataracts. https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/eye-conditions-and-diseases/cataracts. Consultado el 24 de mayo de 2022.

Información importante para usuarios de lentes de contacto: Los lentes de contacto ACUVUE® están disponibles con receta únicamente para la corrección de la visión. Un oculista profesional determinará si los lentes de contacto son adecuados para usted. Aunque es poco frecuente, pueden surgir problemas oculares graves con el uso de lentes de contacto. Para evitar estos problemas, siga el programa de uso y sustitución así como las instrucciones de cuidado de los lentes proporcionados por su oculista. No use lentes de contacto si tiene una infección ocular o experimenta molestias oculares, lagrimeo excesivo, cambios en la visión, enrojecimiento u otros problemas oculares. Si se produce alguna de estas afecciones, quítese los lentes y póngase en contacto con su oculista inmediatamente. Para obtener más información sobre el uso, el cuidado y la seguridad adecuados, hable con su oculista y pida una guía de instrucciones para el paciente, llame al 1-800-843-2020 o visite www.acuvue.com.

Información importante para usuarios de lentes de contacto: Los lentes de contacto terapéuticos ACUVUE® Abiliti® para uso nocturno están disponibles únicamente con receta médica para el tratamiento de la miopía. Un oculista profesional determinará si estos lentes de contacto son los adecuados para usted. Aunque es poco frecuente, el uso de lentes de contacto puede provocar graves problemas oculares, como la pérdida de visión y la ceguera. Para evitar estos síntomas, siga el programa de uso y sustitución y las instrucciones de desinfección de los lentes que le indique su oculista. No use estos lentes de contacto si tiene una infección ocular o experimenta molestias oculares, lagrimeo excesivo, cambios en la visión, enrojecimiento u otros problemas oculares. Si se produce alguna de estas afecciones, quítese los lentes y póngase en contacto con su oculista inmediatamente. Para obtener más información sobre el uso adecuado, el cuidado y la seguridad, hable con su oculista y consulte la guía de instrucciones para el paciente, llame al 1-877-334-3937 o visite www.seeyourabiliti.com.

Vision Made Possible™

© Johnson & Johnson y sus empresas afiliadas 2024

2024PP09126 | AS032403SP